

HUNTER
Engineering Company

HUNTER




Montażownica do kół **HUNTER TCX52**





Wyposażenie standardowe



zbijak
*o dużej sile i prędkości
sterowany pedałem*



kolumna
*odsuwana do tyłu
sterowana pneumatycznie*



stół montażowy



tradycyjna głowica montażowa
stalowa z zestawem ochronnym



Wyposażenie opcjonalne

RP11-3009516



Łyżka montażowa
L=500 mm

RP11-2200277



Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych

RP11-8-11400149



Dźwignik koła

RP11-8-11400089



Głowica montażowa szybkomocująca
do felg szprychowych Konvex
(np. VW T5, Touareg)

RP11-2201113



Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych
Harley-Davidson

Zestaw ochronny

RP11-8-11400025



Nakładka na głowicę montażową
do felg szprychowych Konvex

20 szt.

RP11-2202106



Nakładka montażowa (ochronna)
na felgę

3 szt.

RP11-8-11400098



Nakładka na łyżkę montażową

4 szt.

RP11-8-01258383



Nakładki na lemiesz zbijaka

6 szt.

RP11-8-11100358



Nakładki na szczęki mocujące koło

8 szt.


Ramiona pomocnicze

RP11-52PT230

RP11-8-11120032



BPA (Bead Press Arm) – prawa strona
 kolumna z ramieniem dociskany *pneumatycznie*

BPS (Bead Press System) – lewa strona
 ramię systemowe wspomagające montaż opon niskoprofilowych oraz typu run-flat

		TCX52
Zakres mocowania uchwytów	zewnątrznych wewnętrznych	11-22" 13-25"
Wymiary	Wysokość	1900 mm
	Szerokość	1200 mm
	Głębokość	1650 mm
Maksymalna szerokość kompletnego koła		318 mm
Maksymalna średnica kompletnego koła		1000 mm
Szerokość zbijaka		320 mm
Masa montażownicy		224 kg
Zasilanie elektryczne		220 V 50 Hz 1 faza
Zasilanie pneumatyczne		8-10 bar
Prędkości stołu		8,5 obr./min