

HUNTER
Engineering Company

HUNTER



Montażownica do kół
HUNTER TCX56 i TCX57





Wyposażenie standardowe



stół montażowy




zestaw do inflacji powietrza



kolumna
odsuwana do tyłu
sterowana pneumatycznie



tradycyjna głowica montażowa
- plastikowa lub
- stalowa
(z zestawem ochronnym)




beżżyłkowa głowica



BPS (Bead Press System)
prawa strona
ramię systemowe (premium)
wspomagające montaż
opon niskoprofilowych
oraz typu run-flat



PowerOut™
zbiak o dużej sile i prędkości
sterowany precyzyjnie ręcznie



rozszerzenie zakresu
mocowania do 30"


Wyposażenie opcjonalne

RP11-3009516


 Łyżka montażowa
 L=500 mm

RP11-2200277


 Nakładki na szczęki
 do kół motocyklowych

RP11-8-11400149



Dźwignik koła

RP11-8-11400089


 Głowica montażowa szybkomocująca
 do felg szprychowych Konvex
 (np. VW T5, Touareg)

RP11-2201113


 Nakładki na szczęki
 do kół motocyklowych
 Harley-Davidson

Zestaw ochronny

RP11-8-11400025


 Nakładka na głowicę montażową
 do felg szprychowych Konvex

20 szt.

RP11-2202106


 Nakładka montażowa (ochronna)
 na felgę

3 szt.

RP11-8-11400085



nakładka na szczęki mocujące koło

8 szt.



		TCX56 TCX57
Zakres mocowania uchwytów	zewnątrznych - z adapterami	10-26" (6-30*)"
	wewnętrznych	12-28"
Wymiary	Wysokość	2082 mm
	Szerokość	1143 mm
	Głębokość	1397 mm
Maksymalna szerokość kompletnego koła		368 mm
Maksymalna średnica kompletnego koła		1100 mm
Szerokość zbijaka		432 mm
Masa montażownicy		479 kg
Zasilanie elektryczne		208-230 V 50 Hz 15 A
Zasilanie pneumatyczne		8-10 bar
Prędkości stołu		7 i 17 obr./min



Montażownica do kół HUNTER TCX57 występuje także wersji zaaprobowanej przez koncern VW: Audi, Bentley, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen i in.

Nosi ona oznaczenie VAS 741 045 i występuje w kolorze standardowym dla urządzeń serwisowych VW czyli szarym (RAL 7040).

VAS 741 045