

**HUNTER**  
Engineering Company

HUNTER



# Montażownica do kół HUNTER TCX52






Wyposażenie standardowe



zbijak  
*o dużej sile i prędkości  
sterowany pedałem*



kolumna  
*odsuwana do tyłu  
sterowana pneumatycznie*



stół montażowy



tradycyjna głowica montażowa  
*stalowa z zestawem ochronnym*



**Wyposażenie opcjonalne**

<p>RP11-3009516</p> 	<p>RP11-2200277</p> 	<p>RP11-8-11400149</p> 
<p>Łyżka montażowa L=500 mm</p>	<p>Nakładki na szczęki do kół motocyklowych</p>	<p>Dźwignik koła</p>
<p>RP11-8-11400089</p> 	<p>RP11-2201113</p> 	
<p>Głowica montażowa szybkomocująca do felg szprychowych Konvex (np. VW T5, Touareg)</p>	<p>Nakładki na szczęki do kół motocyklowych Harley-Davidson</p>	
<p><b>Zestaw ochronny</b></p>		
<p>RP11-8-11400025</p> 	<p>RP11-2202106</p> 	<p>RP11-8-11400098</p> 
<p>Nakładka na głowicę montażową do felg szprychowych Konvex</p>	<p>Nakładka montażowa (ochronna) na felgę</p>	<p>Nakładka na łyżkę montażową</p>
<p>20 szt.</p>	<p>3 szt.</p>	<p>4 szt.</p>
<p>RP11-8-01258383</p> 	<p>RP11-8-11100358</p> 	
<p>Nakładki na lemiesz zbijaka</p>	<p>Nakładki na szczęki mocujące koło</p>	
<p>6 szt.</p>	<p>8 szt.</p>	


**Ramiona pomocnicze**

RP11-52PT230

RP11-8-11120032



**BPA (Bead Press Arm)** – prawa strona  
 kolumna z ramieniem dociskany *pneumatycznie*

**BPS (Bead Press System)** – lewa strona  
 ramię systemowe wspomagające montaż opon niskoprofilowych oraz typu run-flat

		TCX52
Zakres mocowania uchwytów	zewnątrznych wewnętrznych	11-22" 13-25"
Wymiary	Wysokość	1900 mm
	Szerokość	1200 mm
	Głębokość	1650 mm
Maksymalna szerokość kompletnego koła		318 mm
Maksymalna średnica kompletnego koła		1000 mm
Szerokość zbijaka		320 mm
Masa montażownicy		224 kg
Zasilanie elektryczne		220 V 50 Hz 1 faza
Zasilanie pneumatyczne		8-10 bar
Prędkości stołu		8,5 obr./min